ONDERDELENCATALOGUS 2019 – 2020

ORIGINELE ONDERDELEN VAN ALÖ

BESCHERM UW LADER

TRIMA® | Quicke®

Hoe u reserve-onderdelen kunt vinden voor producten van Quicke of Trima

VIER PRODUCTGROEPEN

1. Reserve-onderdelen voor de laders kunt u vinden in de viewer voor reserve-onderdelen "Assert". Navigeer door de productmappen links en zoek op model. U hebt de eerste vijf cijfers van het referentienummer bij de machine-indicatie nodig (raadpleeg Veelgestelde vragen).

2. Reserve-onderdelen voor de werktuigen kunt u vinden in de viewer voor reserve-onderdelen "Assert". Navigeer door de productmappen links en zoek op model. U kunt ook zoeken bij het referentienummer dat wordt weergegeven bij de machine.

3. Reserve-onderdelen voor het besturingssysteem kunt u vinden in de montage-instructie die is bijgesloten in de set die aan onze dealers is geleverd of in het media-archief dat wordt gebruikt door Ålö en onze importeurs. Joystick- en ventielonderdelen kunt u vinden in de viewer voor reserve-onderdelen "Assert". Navigeer door de productmappen links en zoek op type besturingssysteem (raadpleeg Veelgestelde vragen). De meeste joysticks en ventielen hebben een productnummer op een label staan. Typ het productnummer in het zoekveld in "Assert" (het productnummer wordt ook weergegeven in de montage-instructie).

4. Reserve-onderdelen voor de subframes kunt u vinden in de montage-instructie die is bijgesloten in de set die aan onze dealers is geleverd of in het media-archief dat wordt gebruikt door Ålö en onze importeurs.
Neem voor ondersteuning contact op met Ålö of met uw Quicke- of

TWEE VERSCHILLENDE LOCATIES

1. VIEWER VOOR RESERVE-ONDERDELEN ASSERT

www.quicke.nu of www.trima.nu

2. MONTAGE INSTRUCTIES

Ga naar het media archief op de website door te klikken op: "Browse Manuals". Log in met uw persoonlijke inlogcodes die u van uw Ålö vertegenwoordiger hebt ontvangen.

www.quicke.nu

Media-archief



Gedrukt

Original Parts by Alo

VEELGESTELDE VRAGEN

Ik heb een Q46-lader. Waarom staan er verschillende nummers, zoals 4613Q, 4614Q enz., in de viewer-map van Assert?
Het 4-cijferige nummer, zoals 4614Q, bestaat uit de eerste cijfers van het ordernummer voor de lader en wordt het referentienummer genoemd. Dit nummer wordt ook weergegeven op de serienummerplaat aan de linkerkant van de laderbalk. Het verschil wordt bepaald door de breedte van de lader, de kogelkooi en het cilindertype.

Welk besturingssysteem heb ik?
Een mechanisch bestuurbaar laderventiel wordt bediend met een besturingskabel. We hebben het ontwerp in de loop van de jaren aangepast. Het meest voorkomend zijn de Ergodrive "Blue top", Ergodrive "Grey top", Ergodrive "Black top", Ergodrive "LCS". De kleur verwijst naar de dop op de joystick.

Een elektronisch bestuurbaar laderventiel wordt bediend door middel van een elektronisch signaal. De Electrodrive LCS en Easydrive LCS startten in 2010 en zijn uniek vanwege de joystick-duimschakelaar. Het verschil is dat de Easydrive minder functies heeft. De Electrodrive CDC wordt gebruikt op de Quicke-laders en de Trima Plus-serie van voor 2010. De ELC wordt gebruikt op de Trima-laders voordat in 2005 de Plus-serie werd geïntroduceerd.

Waarom zijn er zoveel verschillende Joystick-productnummers?
Omdat we onze hydraulische set die bij een specifieke tractor wordt geleverd, overzichtelijk willen houden, geven we het hoogste niveau van de joystick weer, incl. de besturingskabel.
1+1 betekent uitgerust met schakelaars voor 3e functie en Softdrive aan/uit.
2+1 betekent uitgerust met schakelaars voor 3e en 4e functie en Softdrive aan/uit.

Hoe kan ik zien welke Ergodrive Joystick ik heb?
De knop heeft verschillende kleuren om de herkenning te vergemakkelijken.
De "Blue top" heeft een rechthoekige joystick-behuizing (65x55).
De "Grey top" heeft een vierkante joystick-behuizing (65x65) en een andere schakelaar en een ander kogelgewricht, 15 mm in plaats van 14 mm, vergeleken met de "Blue top". De "Black top" is hetzelfde als de "Grey top" met uitzondering van de kleur en de sticker.
De "LCS" heeft een vierkante joystick-behuizing (65x65) en een kogelgewricht (15 mm) dat vergelijkbaar is met de "Grey top" en "Black top".

Waarom kan ik niet alle informatie over reserve-onderdelen voor het subframe en de hydraulische sets vinden in de viewer Assert?
U kunt alle joystick- en ventielonderdelen vinden in Assert. De andere onderdelen, zoals slangen, houders en subframe-onderdelen, worden echter alleen aangegeven in onze montage-instructies.
Neem voor ondersteuning contact op met Ålö of met uw Quicke- of Trima-importeur!

Kan ik een productnummer vinden op de afzonderlijke onderdelen?
De meeste onderdelen hebben een productnummer op het specifieke artikel staan.

VOORBEELD VAN JOYSTICKS

Ergodrive, LCS

Ergodrive, Black top

Ergodrive Grey top

Ergodrive Blue top

Electrodrive QS

Electrodrive CDC

ELC

INHOUD

Hoe u reserve-onderdelen kunt vinden	2
Veelgestelde vragen	3
Q-companion	4-5
PARTS HIGH LIGHTS	6
LoaderLight™	6
SoftDrive	6
Selecto Fix	6
SPARE PARTS	7-22
Joystick onderdelen	7
Besturingskabels	8-10
Pinnen	10-12
Bussen	12
Borgpinnen voor lader	13
Onderhoudssets	14
Afdichtingssets voor cilinders	15
Snelkoppelingen	16
Lagers	16
Plastic opvulling	17
Houderset	17
Gasveer	17
Plastic afdekkingen	18
Onderdelen display	19
Accumulatoren	20
Lak	20
Tenden	21
Messen voor Silocut	22
Borgpinnen voor vorkheftruck	22
Haken	22
Cilinderaanslag	22
ORIGINAL PARTS BY ALO	23-24



DE TOEKOMST BEGINT VANDAAG. HAAR NAAM IS: Q-COMPANION.

Als moderne agrariër zoekt u voortdurend naar slimmere werkmethoden.
Het ontwerp van de Q-serie is volledig afgestemd op een naadloze samenwerking met uw tractor.
Waarvan het belangrijkste is dat de Q-serie nu een digitaal platform introduceert voor uw frontlader:
Q-Companion. Een alles-in-één digitale oplossing voor een veilige en effectieve bediening
van uw frontlader.
Nu leverbaar voor Ålö frontladers, geproduceerd in 2005-2017.

DE HOOFDFUNCTIES

Statusmonitoring van de lader. Met Q-Companion kunt u op elk gewenst moment op een scherm in uw tractorcabine de positie, hoek en resterende hefcapaciteit van uw lader aflezen. Gereedschappen die uw nauwkeurigheid en veiligheid verbeteren.

Weging van de last. Q-Companion berekent en toont het lastgewicht tijdens normale hefwerkzaamheden en houdt het totaal bij. U kunt ook een doelgewicht instellen en uw weegresultaten na afloop exporteren. Laat Q-Companion uw werkzaamheden bijhouden.

Adaptieve onderhoudsherinnering. Op basis van het werkelijke gebruik van uw lader zal Q-Companion u eraan herinneren wanneer het tijd is om de scharnierpunten te smeren en controleren. Hierdoor krijgt uw lader een langere levensduur en zal hij extra waarde voor zijn geld bieden. Maximaliseer uw reële werktijd met Q-Companion. De gebruiksvriendelijke

Q-Companion is plug-and-play op alle laders uit de Q-serie en ondersteunt alle typen tractoren en besturingssystemen. Het is makkelijk om ermee aan de slag te gaan – volg gewoon de stappen die op het scherm worden weergegeven.

In de voorhoede. Het boerenbedrijf verandert en met Q-Companion bevindt u zich in de voorhoede. Door de integratie van hypermoderne sensortechnologie in onze laders is de nieuwe Q-serie klaar voor de toekomst. Uw efficiëntie is onze leidraad en wij garanderen dat u slimmer zult werken wanneer u op de hoogte bent van de positie van uw lader, het lastgewicht en de status van het onderhoud door op uw kleurenscherm te kijken.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Artikelnummer 60029447 voor Quicke en Trima Q laderseries, bouwjaar 2017 (indien SoftDrive geïnstalleerd is).

Artikelnummer 60040200 voor Quicke Dimension en Trima Plus laderseries.

18°
Auto
0
0
0
-10 kg

UITGELICHTE ONDERDELEN

LoaderLight™

LoaderLight zorgt altijd voor een lichtstraal op werktuighoogte en volgt de beweging van de lader. Bevat twee 10 W heavy duty LED-lampen (2 x 1052 lumen), 12 V en 2 x 0,75 Ampère, IP68. Compatibel met alle andere opties, behalve de 4e functie en het ESV-ventiel.

ARTIKELNR. 5048217 past bij de series Quicke Dimension en Trima Plus vanaf 2005.
ARTIKELNR. 60024312 past bij de Quicke en Trima series vanaf 2017

SoftDrive™ (ladingdemping)

Met SoftDrive (ladingdemping) kunt u de tractor sneller rijden en hebt u er beter controle over. SoftDrive biedt uw tractor eveneens bescherming tegen belemmeringen. Biedt een comfortabelere rit. SoftDrive is beschikbaar voor de volled

Artikelnummer 5034241 voor Quicke en Trima Versa-X laderseries

Voor andere Frontladermodellen raadpleeg de plaatselijke vertegenwoordiger

---

Selecto Fix

Met de Selecto Fix schaft u een ergonomisch en effectief hulpmiddel aan dat kostbare tijd bespaart. Als uw voorlader is uitgerust met een 3e of 4e functie, biedt Selecto Fix een eenvoudige, probleemloze koppeling van de werktuighydraulica, zelfs wanneer er druk op staat.

ARTIKELNR. 10550379 past op de Quicke en Trima, geproduceerd tussen 2002-2007 (serienummer 7234199).
ARTIKELNR.10550380 past op de series Quicke Dimension en Trima Plus vanaf 2007 (serienummer 7234199-).
ARTIKELNR. 5221553 past op de series Quicke en Trima Versa-X.
ARTIKELNR. 10550180 wordt gebruikt aan de werktuigzijdein combinatie met alle hierboven genoemde artikelen.

Raadpleeg uw plaatselijke vertegenwoordiger voor het bestelnummer voor uw Q-serie lader.

JOYSTICK-ONDERDELEN

Deze catalogus bevat slechts een select aantal reserve-onderdelen van onze producten. Als u toegang wilt tot de volledige serie producten, ga dan naar onze viewer voor reserveonderdelen op onze websites. www.quicke.nu of www.trima.nu.

ERGODRIVE

Loader Control System™

	5020346	5020938	5020961	5021103	5021037	5021048	5021038
M12 5020373	●						
M18x1,5 4500352		●	●	●	●	●	●
ø 14 5020374	●						
ø 15 4500353		●	●	●	●	●	●
55 / 65 5020382	●						
 65 / 65 4500343		●	●	●			
 65 / 65 5021044					●	●	●
5024366 / 5024365	●	●	●		●	●	●
4500355 / 4500354		●	●		●	●	●
M12 5020387	●						

ELECTRODRIVE QS

4501087

Vervangt EasyDrive 60006439 en ElectroDrive 60006437.

A 5103100

B 60004085

60004086

M10 L=150 5103058

M10 L=300 5103057

M10 L=350 5103083

BESTURINGSKABELS

Onze besturingskabels hebben een beduidend kleinere interne opening vergeleken met vergelijkbare kabels, zelfs in de langste en meest complexe kabeldoorvoeringen. Het ontwerp maakt ook het induwen/uittrekken ervan soepel. Dit biedt een uitstekende controle tijdens precisiewerkzaamheden.

Quicke | TRIMA

Loader Control System™



PRODUCT NR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
5021026	Kabel	L=1200mm	●	●	2010-
5021027	Kabel	L=1400mm	●	●	2010-
5021028	Kabel	L=1600mm	●	●	2010-
5021029	Kabel	L=1800mm	●	●	2010-
5021030	Kabel	L=2000mm	●	●	2010-
5021031	Kabel	L=2200mm	●	●	2010-
5021032	Kabel	L=2400mm	●	●	2010-
5021033	Kabel	L=2600mm	●	●	2010-
5021034	Kabel	L=2800mm	●	●	2010-
5021035	Kabel	L=3000mm	●	●	2010-
5021036	Kabel	L=3200mm	●	●	2010-

Quicke | TRIMA

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
5021130	Kabel	L=800mm	●	●	1992-
5021132	Kabel	L=1000mm	●	●	1992-
5020940	Kabel	L=1200mm (5020351)	●	●	1992-
5020941	Kabel	L=1400mm (5020352)	●	●	1992-
5020942	Kabel	L=1600mm (5020353)	●	●	1992-
5020943	Kabel	L=1800mm (5020354)	●	●	1992-
5020944	Kabel	L=2000mm (5020355)	●	●	1992-
5020945	Kabel	L=2200mm (5020356)	●	●	1992-
5020946	Kabel	L=2400mm (5020357)	●	●	1992-
5020947	Kabel	L=2600mm (5020358)	●	●	1992-
5020948	Kabel	L=2800mm (5020359)	●	●	1992-
5020949	Kabel	L=3000mm (5020360)	●	●	1992-
5020950	Kabel	L=3200mm (5020361)	●	●	1992-

Quicke ● Trima ●



TRIMA

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
20729820	Kabel	L=1200mm		●	1980-2000
20729821	Kabel	L=1400mm		●	1980-2000
20729822	Kabel	L=1600mm		●	1980-2000
20729823	Kabel	L=1800mm		●	1980-2000
20729824	Kabel	L=2000mm		●	1980-2000
20729825	Kabel	L=2200mm		●	1980-2000
20729826	Kabel	L=2400mm		●	1980-2000
20729827	Kabel	L=2600mm		●	1980-2000
20729828	Kabel	L=2800mm		●	1980-2000



Quicke

PRODUCTNR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
5020312	Kabel	L=500mm	●		1980-1992
5020316	Kabel	L=700mm	●		1980-1992
5020320	Kabel	L=1000mm	●		1980-1992
5020313	Kabel	L=1200mm	●		1980-1992
5020321	Kabel	L=1450mm N/A	●		1980-1992
5020311	Kabel	L=1600mm	●		1980-1992
5020317	Kabel	L=2000mm	●		1980-1992
5020314	Kabel	L=2400mm	●		1980-1992
5020318	Kabel	L=3150mm	●		1980-1992
5020319	Kabel	L=3350mm	●		1980-1992



Quicke

PRODUCTNR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
521087	Kabel	L=1500mm	●		-1980
521088	Kabel	L=2000mm	●		-1980

Quicke ● Trima ●

Quicke

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
5020302	Kabel	L=800mm	●		-1980
5020304	Kabel	L=1200mm	●		-1980

TRIMA

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	LENGTE	QUICKE	TRIMA	JAAR
20729802	Kabel	L=600mm		●	-1980
20729806	Kabel	L=650mm N/A		●	Verv. door 20729801
20729801	Kabel	L=700mm		●	-1980
20729803	Kabel	L=750mm N/A		●	Verv. door 20729800
20729800	Kabel	L=800mm		●	-1980
20729804	Kabel	L=1000mm		●	-1980
20729812	Kabel	L=1100mm		●	-1980
20729805	Kabel	L=1200mm		●	-1980
20729813	Kabel	L=1400mm		●	-1980
20729807	Kabel	L=1600mm		●	-1980
20729808	Kabel	L=1800mm		●	-1980
20729809	Kabel	L=2000mm		●	-1980
20729810	Kabel	L=2200mm		●	-1980
20729811	Kabel	L=2400mm		●	-1980

PINNEN

Onze unieke pinvergrendeling verkleint de openingen en houdt het vet op zijn plek. Vervang de pinnen als deze zijn beschadigd om vervolgschade aan de lader of tractor te voorkomen!

Quicke ● Trima ●

A ANKERPINNEN VOOR LADER

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L	OPMERKING
60018046	Ankerpin	30	127	Vervangt 9020034
60018053	Ankerpin	35	127	Vervangt 9020035
60018062	Ankerpin	40	127	Vervangt 9020036
60018047	Ankerpin	30	96	Vervangt 9020037
60018058	Ankerpin	35	96	Vervangt 9020038
60018050	Ankerpin	30	84	Vervangt 9020039
60018059	Ankerpin	35	84	Vervangt 9020040
60019828	Pivot pin	40	147	Vervangt 9020061
9020100	Ankerpin	30	122	Versa X, 200 Series
9020105	Ankerpin	30	113	100 Series
60003247	Ankerpin	35	127	Q-serie met een ander hoogtebereik
60003248	Ankerpin	40	127	Q-serie met een ander hoogtebereik

B ANKERPINNEN VOOR WERKTUIG

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L	OPMERKING
9020034	Ankerpin	30	127	Topgrip
9020039	Ankerpin	30	84	Topgrip
9020043	Ankerpin	30	105	Maxi Grapple
9020046	Ankerpin	30	129	Maxi Grapple
9020047	Ankerpin	30	151	Multibenne, Silograb, Maxi Grapple
9020048	Ankerpin	30	125	Multibenne, Silograb
9020063	Ankerpin	35	179	Powergrab, Silocut SE
9020093	Ankerpin	35	188	Silocut SE
9020107	Ankerpin	35	116	Powergrab, Silocut SE
9020110	Ankerpin	30	105	Topgrip
9020124	Ankerpin	40	190	Silocut SG
9020126	Ankerpin	40	171	Silocut SG

ANKERPINNEN VOOR LADER VOOR QUICKE 700- EN 900-SERIE



PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L	OPMERKING
1116922	Ankerpin	30	110	
1116923	Ankerpin	30	84	
1116926	Ankerpin	40	138	
1116927	Ankerpin	40	121	
1116928	Ankerpin	30	131	
1116930	Ankerpin	30	96	Vervangt ook 1116921, 1116441
1116932	Ankerpin	30	119	
1116933	Ankerpin	35	133	Vervangt ook 1116939
1116934	Ankerpin	35	166	
1116935	Ankerpin	35	132	
1116937	Ankerpin	35	144	
1116938	Ankerpin	35	96	
1116941	Ankerpin	35	119	Vervangt ook 1116940
1116943	Ankerpin	35	107	Vervangt ook 1116942
1116944	Ankerpin	40	118	
1116945	Ankerpin	40	107	
1116946	Ankerpin	30	122	
1116962	Ankerpin	35	101	Vervangt ook 1116936
1116963	Ankerpin	35	123	
1116964	Ankerpin	35	92	
1116981	Ankerpin	40	101	

ANKERPINNEN VOOR LADER OUDERE SERIES TRIMA 2.XX, 3.XX, 4.XX , 5.XX, 6.XX, 7.XX

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L	OPMERKING
20525072	Ankerpin	35	83	
20525076	Ankerpin	35	95	
20525080	Ankerpin	35	118	
20525390	Ankerpin	35	103	

ANKERPINNEN VOOR WERKTUIG

	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L	OPMERKING
	1116307	Ankerpin	30	211	Flexibal
	1116435	Ankerpin	30	118	Flexibal
	1116485	Ankerpin	40	175	Unigrip
	1116656	Ankerpin	30	107	Quadrogrip
	1116701	Ankerpin	35	193	Flexigrip
	1116806	Ankerpin	30	175	Unigrip
	1116923	Ankerpin	30	84	Quadrogrip
	11260558	Ankerpin	30	84	Quadrogrip
	11260561	Ankerpin	30	129	Quadrogrip

OPMERKING! Wanneer u een ankerpin vervangt, moet u ook deze artikelen vervangen om een optimale functionaliteit te garanderen.

	PRODUCT NR	BESCHRIJVING
	5215121-1	Smeerdeksel zwart
	60008692	Borgdop
	60107382	Smeernippel afdekkapje
	5215131	Locking Cover
	5050608 (Vervangt 5004917)	Schroef
De 3 artikelen hieronder worden vervangen 5215131 & 5004917.		
	5022089	Rubber Ring
	142893	Borgring
	5002076	Borgschroef

BUSSEN

Ter voorkoming van abnormale slijtage is het van belang dat de bussen en de pinnen goed op elkaar aansluiten. Deze bussen garanderen de beste functionaliteit in combinatie met onze gegalvaniseerde ankerpinnen.



PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	ØD	L	OPMERKING
5018513	Bushing	44	40	20	Gebruikt bij voorladers en werktuigen
5018514	Bushing	39	35	20	Gebruikt bij voorladers en werktuigen
5018515	Bushing	34	30	20	Gebruikt bij voorladers en werktuigen
5018517	Bushing	39	35	30	Gebruikt bij voorladers en werktuigen
5018904	Bushing	44	40	30	Gebruikt bij voorladers en werktuigen
60004007	Bushing	50	45	30	Gebruikt bij voorladers en werktuigen

BORGPINNEN VOOR LADER VOOR VERWIJDERING VAN WERKTUIGEN

Borgpinnen voor werktuig voor werktuigdragers:

QUICKE DIMENSION | TRIMA PLUS-SERIE

Euro

Euro/Type 3



Euro/SMS

Euro/MX

Euro/FX

Valtra (kleine BM)

Euro/HD

Grote BM

Q-SERIES

Euro

Euro/SMS

VERSA-X | 200-SERIE

Euro

Euro/SMS

	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	ØD	L TOT	TYPE	QUICKE DIMENSION, TRIMA PLUS-SERIE	VERSA X, 200-SERIE
	5219044	Borgpin	20	154	(8) Euro	●	
	5219125	Borgpin	20	215	(8+5) Euro/SMS	●	
	5219330	Borgpin	20	226	(8+3) Euro/Type 3	●	
	5219075	Borgpin	50	315	(9) Big BM	●	
	5219230	Borgpin	30	295	(6) Valtra L	●	
	5219231	Borgpin	30	295	(6) Valtra R	●	
	5220381	Borgpin	28	213	(8+2) Euro/MX	●	
	5220658	Borgpin	20	252	(8+4) Euro/FX	●	
	5220564	Borgpin	35	152	(8+7) Euro/Alo HD	●	
	5221594-*	Borgpin	N/A	N/A	(8) Euro		●
	5221443-*	Borgpin	N/A	N/A	(8+5) Euro/SMS		●

*Suffix 1 is zwart, 7 is grijs. Andere kleuren zijn optioneel.

ONDERHOUDSSETS

Pro-actief onderhoud, zoals de vervanging van bussen, verkleint de openingen die geluid veroorzaken en precisiewerkzaamheden compliceren. Het beschermt eveneens de pinnen en zal op de lange termijn de levensduur van de lader verlengen.

Bussets en pinsets Quicke Dimension- en Trima Plus-serie:

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	OPMERKING: Quicke	TRIMA
5018911	Busset	Q20 - Q50, Q21 - Q51	+1.0 – +4.0, T+1.1 – +4.1
5018912	Busset	Q60, Q61	+5.0, +5.1
5018913	Busset	Q25 - Q55, Q26 – Q58	+1,0P – +4.0P, +1,1P – +4.3P
5018914	Busset	Q65 - Q85, Q66 – Q98	+5,0P – +8.0P, +5,1P – +8.3P
60021062*	Pinsets	Q20 - Q50, Q21 - Q51	+1.0 – +4.0, T+1.1 – +4.1
60021064*	Pinsets	Q60, Q61	+5.0, +5.1
60021065*	Pinsets	Q25 - Q55, Q26 – Q58	+1,0P – +4.0P, +1,1P – +4.3P
60021066*	Pinsets	Q65, Q66 – Q68	+5.0P, +5.1P – +5.3P
60022287*	Pinsets	Q75 - Q85, Q76 - Q98	+6.0P – +8.0P, +6.1P – +8.3P

* pinnen voor werktuigdrager passen niet op typen Euro/SMS en EURO/Valtra

Bussets en pinsets Quicke 700- en 900-serie

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	OPMERKING:
4500012	Busset	Q710-Q760US
4500013	Busset	Q755UM, Q770US
4500014	Busset	Q770UM
4500015	Busset	Q910-Q950US, Q950UM, Q1050DM
4500016	Busset	Q960-Q970US, Q960-Q970UM, 1060DM, 1070DM
4500017	Busset	Q980-Q985US, Q980-Q905UM, 1080DM, 1085DM
4500018	Busset	Q990
4500050	Bus- en pinsets	Q710US, Q720US, Q730US , Q740US, Q750US, Q760US
4500051	Bus- en pinsets	Q960UM, Q970UM
4500052	Bus- en pinsets	Q910US, Q920US, Q930US, Q940US, Q950US, Q950UM
4500053	Bus- en pinsets	Q980UM, Q985UM

WEO-onderhoudssets:

Deze hulpstukken kunnen worden gebruikt om een slang te repareren met behulp van WEO-hulpstukken.

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	OPMERKING:
4500379	WEO 1/4"-1/4"slang	Quicke Dimension- en Trima Plus-serie
4500380	WEO 3/8"-3/8" slang	Quicke Dimension- en Trima Plus-serie
4500381	WEO 1/2"-1/2" slang	Quicke Dimension- en Trima Plus-serie
4500382	WEO 1/2"-3/8" slang	Quicke Dimension- en Trima Plus-serie



AFDICHTINGSSETS VOOR CILINDERS

1. Ga naar www.quicke.nu/parts voor het onderdelen-nummer van uw afdichtingsset voor uw cilinder.

2. Zoek het onderdeelnummer (ingeslagen in de cilinder).

3. Typ het cilinder onderdeelnummer in het zoekveld.

4. Klik in het veld onder "Part Assemblies"
   Pos 8 in de cilindertekening met onderdelennummers is uw afdichtingsset.



SNELKOPPELINGEN

De koppelingen hieronder vormen slechts een kleine selectie. Als u de gezochte reserve-onderdelen niet in de catalogus kunt vinden, ga dan naar onze viewer voor reserve-onderdelen op onze websites www.quicke.nu of www.trima.nu.

	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	OPMERKING:
	5044949	Multikoppeling Mc-4	MC4 Als u beschikt over de afzonderlijke snelkoppelingen 5044976 en deze wilt wijzigen naar MC4, moet u de set 5220530 bestellen.
	5044968	Snelkoppeling Mc4/Mc2	Past op 5044949
	5044127	Snelkoppeling 1/2 (F)	ISO A ½"
	5044130	Stofkap voor 1/2 vrouwelijke koppeling	Past op 5044127
	5044976	Snelkoppeling 3/8 vlakke koppeling vrouwelijk	Vlakke koppeling ingebracht met LCS
	4500294 (Vervangt 5044956)	Snelkoppeling 3/8 vlakke koppeling mannelijk	Bij laderventiel (LCS)
	4500293 (Vervangt 5040100)	Afdichtingsset (voor één koppeling)	Past op 5044956
	9031324	Plugin-adapter 3/8	Compact ventiel
	9031325	Plugin-adapter 1/2"	Compact ventiel
	5044131	Snelkoppeling R 1/2	Bij laderventiel
	5044128	Snelkoppeling 1/2 (M)	Bij slangensets
	5044915	Snelkoppeling 1/2 mannelijk	½" voor 3e en 4e
	5044940	Snelkoppeling 3/8 mannelijk	3/8" voor 3e en 4e

LAGERS

Gebruikte lagers bij oudere Trima-serie.



PRODUCT NR	BESCHRIJVING	D	d	B	C	OPMERKING
20732000	Lager	62	40	28	22	Oudere Trima-serie
20732001	Lager	42	25	20	16	Oudere Trima-serie
20732007	Lager	62	35	35	22	Oudere Trima-serie
20732116	Lager	47	30	22	18	Oudere Trima-serie
5018901	Lager	55	35	25	20	Verv. 20732003

PLASTIC OPVULLING

Gebruikt bij oudere Trima-serie

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	DI	DY	D	L	OPMERKING
20525044	Opvulring	47	55	60	18	Oudere Trima-serie
20525045	Opvulring	47	55	60	23	Oudere Trima-serie



HOUDERSET

Houderset voor niveau-indicator. Vier versies, afhankelijk van afmetingen cilindermantel.

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	Ø (MM)
5215208	Houderset voor niveau-indicator	60, 70, 80, 85
5215209	Houderset voor niveau-indicator	70, 80, 90, 95
5215210	Houderset voor niveau-indicator	90, 100, 110
5221188	Houderset voor niveau-indicator	65, 75, 85, 90

GASVEER

Gasveer voor werktuigdragers.



PRODUCT NR	BESCHRIJVING	L max	L min	N	Ø1	Ø2
5020621	Gasveer	485	285	300	12	12
5020624	Gasveer	485	285	200	12	12
5020626	Gasveer	270	173	200	11	11
5020627	Gasveer	385	260	200	11	11
5020628	Gasveer	282	185	200	10,2	10,2

PLASTIC AFDEKKINGEN

Plastic afdekkingen voor de Quicke Dimension- en Trima Plus-serie

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	QUICKE	TRIMA
5215191	Dwarsbalkafdekking, maat 1	2x-4x	1.x-3.x
5215192	Dwarsbalkafdekking, maat 2	5x-6x	4.x-5.x
5215193	Dwarsbalkafdekking, maat 3	7x-9x	6.x-8.x
11135040	Quicke Decal - Dwarsbalkafdekking	●	
11135055	Trima Decal - Dwarsbalkafdekking		●
5220601	Slangklem Lh	US, DS en DM	US, DS en DM
5220603	Slangklem Rh	US, DS en DM	US, DS en DM
5215063	Slangklem Lh	DL en DXL	DL en DXL
5215064	Slangklem Rh	DL en DXL	DL en DXL
5215021	Ventielafdekking	Alle modellen	Alle modellen
11135041	Quicke Decal - Ventielafdekking	●	
11135056	Trima Decal - Ventielafdekking		●
5215121-1	Smeerdeksel zwart	Alle modellen	Alle modellen

Dwarsbalkafdekking

Smeerdeksel zwart

Slangklem

Ventielafdekking

Trima Decal - Dwarsbalkafdekking

Quicke Decal - Ventielafdekking

PLASTIC AFDEKKINGEN

Kunststof deksels voor Quicke en Trima Q-series.

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	QUICKE	TRIMA
60038006*	Dwarsbuis zijdeksel recht	Q Series 30-50	Q Series 30-50
60038007*	Dwarsbuis zijdeksel links	Q Series 30-50	Q Series 30-50
60038008*	Dwarsbuis zijdeksel recht	Q Series 60-80	Q Series 60-80
60038009*	Dwarsbuis zijdeksel links	Q Series 60-80	Q Series 60-80
60104335	Zijdeksel rechts	DM	DM
60104343	Zijdeksel links	DM	DM
60025103	Zijdeksel rechts	DL	DL
60023102	Zijdeksel links	DL	DL
60011240	Zijdeksel rechts	DXL	DXL
60011241	Zijdeksel links	DXL	DXL
60104341	Ventiel afdekkap	Alle modellen	Alle modellen
60016662	Quicke sticker ventiel afdekkap	●	
60107928	Trima sticker ventiel afdekkap		●
60008692	Smeernippel afdekkapje A	Alle modellen	Alle modellen
60107382	Smeernippel afdekkapje B	Alle modellen	Alle modellen
60019418	Slanggeleidingskap STD	Alle modellen	Alle modellen
60019419	Slanggeleidingskap LT3D	Alle modellen	Alle modellen

*Uitleg:
60038006 vervangt 60107456
60038007 vervangt 60107457
60038008 vervangt 60107458
60038009 vervangt 60107459

Dwarsbuis zijdeksel rechts

Dwarsbuis zijdeksel links

Zijdeksel rechts

Zijdeksel links

Ventiel afdekkap

A

Smeernippel afdekkapje B

ONDERDELEN DISPLAY

Display belangrijke onderdelen.
Wij ondersteunen met display- en marketingmaterialen. Vraag informatie aan uw vertegenwoordiger.

BESCHERM UW LADER

ACCUMULATOREN

Met ladingdemping kunt u de tractor sneller rijden zonder de controle te verliezen. Voor optimale prestaties en comfort moeten de accumulatoren worden vervangen wanneer de vuldruk is gezakt als gevolg van de normale gasverdeling of wanneer deze door andere oorzaken zijn beschadigd.

	ARTIKEL NR	BESCHRIJVING	VULDRUKINSTELLING (BAR)	CAPACITEIT (LITER)
	5033773	Accumulator 0,5 liter–22 bar R1/2''	22	0,5
	5034102*	Accumulator LCS 0,5 liter–15 bar	15	0,5
	5045140	Accumulator 0,5 liter–20 bar R1/2''	20	0,5
	5045141	Accumulator 1,0 liter–20 bar R1/2''	20	1,0
	60011611	Accumulator 0,5 liter / 28 bar	28	0,5
	5013853	Afdichtingsring Gbr 1/2		
	5215011**	Accumulator houdermaat 1 (S)		
	5215012**	Accumulator houdermaat 2 (M)		
	5215013**	Accumulator houdermaat 3 (L)		

*Vervangt 5033772.

**De plastic houder heeft 3 verschillende maten, afhankelijk van de diameter van de dwarsbuis op de lader.

Lak

Reparatielak in verschillende merkkleuren.
Spuitbus and 1 liter lak

KLEUR	PROD. NR	SUFFIX	SPRAY	BLIK
Grijze textuur	4500107	–7	●	
	4500115	–7		●
Opmerking: QD–serie en Valtra				
Alo Black	4500314	–1	●	
	4500315	–1		●
Opmerking: Trima subframes en werktuigen –2013				
Alo 2013 Black Textuur	4500895	–17	●	
	4500893	–17		●
Opmerking: Werktuig 2013– (suffix –17)				
Silver 2006	4500204	–10	●	
	4500203	–10		
Opmerking: Silver P–rod				
Alo Terracotta	4500988	–27	●	
	4500989	–27		●
Alo Ochra	4500990	–28	●	
	4500991	–28		●
Orange	4500305	–22	●	
	4500306	–22		●
Opmerking: Voor messen en tanden van Silocut vanaf 2017				

KLEUR	PROD. NR	SUFFIX	SPRAY	BLIK
MF Red	4500110	–2	●	
	4500120	–2		●
Opmerking: Vervangen vanaf 7281677 (–2009)				
	4500462	–19	●	
	4500461	–19		●
Opmerking: Gebruikt vanaf 7281677 (2009–)				
Challenger Yellow	4500111	–4	●	
	4500122	–4		●
McCormick Red	4500112	–6	●	
	4500118	–6		●
Kubota Orange	4500113	–3	●	
	4500119	–3		●
Fendt Grön	4500114	–5	●	
	4500121	–5		●
AGCO Orange	4500234	–16	●	
	4500316	–16		●

KLEUR	PROD. NR	SUFFIX	SPRAY	BLIK
AGCO/MF Grey	4500902	–18	●	
Opmerking: Subframes en ventielen				●
New Holland Blue	4500235	–11	●	
	4500317	–11		●
Case IH Red	4500236	–13	●	
	4500318	–13		●
John Deere Green	4500435	–12	●	
	4500434	–12		●
Zetor Red	4500900	–25	●	
	4500901	–25		●
Deutz Green	60005864	–15	●	
	60006275	–15		●
Quicke Black/Gray	5046006	–8	●	
Quicke Black/Gray	4046105	–8		●
Opmerking: 700/900–serie				

● 0,3 liter spray ● 0,4 liter spray 1 liter bus

TENDEN

We garanderen dat de tanden uit onze selectie perfect passen op het werktuig. Alle tanden zijn van een optimale sterkte en zijn bestand tegen slijtage.



- SUPERSTERK
- PERFECT PASSSEND
- OPTIMALE VORMGEVING

	ARTIKELNR	BESCHRIJVING	LENGTE	SCHROEFD-RAAD	PAST OP
	5068114-17 Vervangt 5068003-17	Tandconus 2, recht	820	M30x2	Bale Fork, Bale Fork Mk 1, Silocut SE, Silocut SG, Silocut, Silocut MG
	5068120-17 Vervangt 5068004-17	Tandconus 2, recht	1240	M30x2	Bale Fork, Bale Fork Mk 1, Square Bale Fork, Bale Spike, Flexibal, Silopush, Silopush HX
	5068006-17	Tandconus 1, recht	680	M20x1,5	Multi Bale, Silograb MK2
	5068010-17 Vervangt 5068107-17	Tandconus 2, recht	985	M30x2	Multi Bale, Universal Fork, Silopush, Silograb XL
	5068015-1	Tandconus 1, gebogen	820	M24x2	Silocut, Silocut MG
	5068017	Tand, recht	940	M22x1,5	DB 4000
	5068018	Tand, gebogen	680	-	Multibenne MB
	5068109-17 Vervangt 5068101-17	Tandconus 1, recht	810	M20x1,5	RSB 1200, Bale Spike, Manure Fork, Silograb, Silograb (-2010)
	5068112-17 Vervangt 5068102-17	Tandconus 1, gebogen	680	M20x1,5	Multibenne, Silograb, Silograb (-2010), Multigrab, Silograb MK2 (tandverv. 5068008)
	5068117-17	Tandconus 3, recht	820	M33x2	Silocut SG
	1220103	Tand, gebogen	460	-	DB 2115, DB 2050, DB 2160, DB 2120, DB 3250

MESSEN VOOR SILOCUT



Scherpe messen zorgen voor een hoge efficiëntie wanneer er met kuilvoer wordt gewerkt. Dankzij een scherpe snede wordt voorkomen dat er lucht bijkomt en zich warmte kan ontwikkelen, wat van belang is voor de voedselkwaliteit. Bovendien leidt een lager verbruik van kuilvoer tot minder restafval. Daarom introduceert Ålö nu geharde aanboutbare messen met een verbeterde werking.

PRODUCT NR	11262627	11262628	11262629	60014466	5050610
BESCHRIJVING	Hoekmes Lh	Hoekmes Rh	Middenmes	Silocut SG 175	Schroef Mf6s 12x20 8.8
PAST OP	Silocut SG (2014-08 -)	Silocut SG (2014-08 -)	Silocut SG (2014-08 -)	14k11	Silocut SG (2014-08 -)

Opmerking! Voor vervangingsmessen voor eerdere modellen van Silocut gaat u naar onze viewer voor reserve-onderdelen op onze websites. www.quicke.nu of www.trima.nu

BORGPINNEN VOOR VORKHEFTRUCK

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	OPMERKING
11262357	Locking pin	11260629	Veervergrendelingsset voor vorkheftruck	Vervang de vier artikelen 841132, 01017, 501303 en 5016106 met 11260629

Haken

Lashaken Euro, Type 3 en SMS

PRODUCT NR	BESCHRIJVING	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	PRODUCT NR	BESCHRIJVING	PRODUCT NR	BESCHRIJVING
10830555Q	Euro lashaken	10830105	Alo type 3 lashaken	10830440	Trima SMS (5) lashaken	830567	Euro lashaken

CILINDERAANSLAG

PRODUCT NR	BESCHRIJVING
4500930	Cilinderaanslag

ORIGINELE ONDERDELEN VAN ALO



BESCHERM UW GEREEDSCHAP

Originele onderdelen zijn ontworpen en gefabriceerd door dezelfde mensen en fabriek als het oorspronkelijke product. Hierdoor zijn ze de beste keuze en gegarandeerd de beste kwaliteit en pasvorm. Dit reduceert de tijd besteedt aan onverwachte reparaties en geeft meer tijd voor uw eigenlijke werk op de boerderij.

BESPAAR TIJD EN GELD

Vergelijkende analyses bewijzen dat originele Alö onderdelen van hoogwaardige kwaliteit zijn die de kans op onverwachte reparaties verminderen. Het is essentieel dat de eigenschappen en afmetingen van werktuig en onderdelen hetzelfde zijn. Zelfs kleine afwijkingen kunnen desastreus zijn met dure gevolgen. Minder onverwachte reparaties in het seizoen en een langere tijd tussen onderhoudsbeurten betekenen meer winst.

SNEL DISTRIBUTIENETWERK

Om een snelle dienstverlening te garanderen hebben we een wereldomspannend netwerk voor reserveonderdelen bij onze eigen vestigingen, importeurs en dealers.

Voor meer informatie ga naar www.quicke.nu en www.trima.nu

ONZE ONDERDELEN ZIJN IN DE BUURT ZELFS ALS U VER WEG BENT

Reserveonderdelen zijn beschikbaar, van het kleinste tot grootste onderdeel, en we hebben ze in uw buurt op voorraad. Onze wereldwijd toonaangevend distributienetwerk garandeert onze nabijheid, ongeacht waar u bent.

Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met uw lokale dealer.



Original Parts by Alo

Quicke | TRIMA

Original Parts by Alo

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

CLIMATE COMPENSATED PAPER

Sommige producten zijn niet op alle markten beschikbaar. Werken met voorladers en bijbehorende werktuigen is niet zonder risico. Er kan ernstig letsel aan mensen en schade aan materialen worden veroorzaakt als de werkzaamheden niet op correcte wijze worden uitgevoerd. Let goed op uw omgeving, gebruik uw gezonde verstand en volg altijd de lokale wet- en regelgeving. Lees altijd aandachtig en volledig de meegeleverde instructiehandleiding. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. Ålö's productenassortiment wordt voortdurend verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor technische gegevens, prijzen en uitvoeringen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ®, ™ Handelsmerken van Ålö AB.

Part number: 60005679 · NL · 1910 · Original Tryckeri